# ULTRACARE MULTICLEANER SPRAY

Gebrauchsfertiger Spezialreiniger



# **EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE**

Reinigt gründlich und schonend:

- · Keramik- und Feinsteinzeugfliesen;
- alle Naturwerksteinmaterialien:
- Kunststoff-Laminate;
- LVT, Linoleum, Gummi und PVC;
- Glas, Spiegel und Mosaike;
- Quarz- und Marmorkunststeine;
- Metallprofile und -oberflächen.

#### **PRODUKTINFORMATION**

**UltraCare Multicleaner Spray** ist ein gebrauchsfertiges Reinigungsspray. Die spezielle Formulierung ermöglicht ein hohes Maß an Sauberkeit unter Berücksichtigung der zu reinigenden Oberflächen. Das Produkt weist außerdem einen angenehmen Duft auf.

**UltraCare Multicleaner Spray** ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden Es ist ideal für die tägliche Reinigung von Naturwerkstein, Keramik, Arbeitsflächen aus Quarz- und Marmorkunststein, Duschkabinen, Wänden mit Glasmosaik oder Keramikfliesen, Glas und Spiegeln.

**UltraCare Multicleaner Spray** muss nicht nachgereinigt werden, da es keine Rückstände und/oder Streifen auf den Oberflächen hinterlässt, und kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.

#### WICHTIGE HINWEISE

- UltraCare Multicleaner Spray niemals auf gewachsten Oberflächen verwenden. Im Zweifelsfall vorher einen Test an einer unauffälligen Stelle durchführen.
- Bei der Verwendung von UltraCare Multicleaner Spray wird das Tragen von Gummihandschuhen empfohlen.
- **UltraCare Multicleaner Spray** beschädigt keine metallischen oder galvanisierten Oberflächen; aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt erhältlichen Materialien wird jedoch empfohlen, mit verschiedenen Konzentrationen einen Vorabtest durchzuführen.
- UltraCare Multicleaner Spray nicht auf heißen Oberflächen auftragen.

#### ANWENDUNGSRICHTLINIEN



**UltraCare Multicleaner Spray** aus einem Abstand von 30 cm auf die zu reinigende Oberfläche sprühen und anschließend mit einem trockenen Tuch unter Beachtung der zu behandelnden Oberflächen reinigen. Flasche aufrecht halten.

### **VERBRAUCH**

Mit einer 750-ml-Flasche kann eine Fläche von etwa 30 m² gereinigt werden. Der Verbrauch ist abhängig vom Grad und Art der Verschmutzung sowie von der zu reinigenden Oberfläche.

#### **LIEFERFORM**

UltraCare Multicleaner Spray ist im Umkarton zu 6 x 750 ml erhältlich.

## **LAGERUNG**

UltraCare Multicleaner Spray ist 3 Jahre im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig.

### **VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE**

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version der Sicherheitsdatenblätter auf <u>www.mapei.com</u> entnommen werden.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

#### **ENTSORGUNG**

Gebinde tropffrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

## **TECHNISCHE DATEN (typische Werte)**

KENNDATEN DES PRODUKTS	
Konsistenz:	flüssig
Farbe:	transparent
Dichte (g/cm³):	1,00
pH-Wert:	10
Verarbeitungstemperatur (°C):	0 bis +40
Einwirkzeit vor Reinigung (min):	5

# **HINWEIS**

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produktanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

#### RECHTLICHE HINWEISE



Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie auf unserer Homepage unter <a href="www.mapei.com">www.mapei.com</a>.

JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

11007-7-2023 de-de (DE)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI.

