

**LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0115.1**

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **NOVOPLAN MAXI**
- 2) Verwendungszwecke: **Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)**  
**www.mapei.de**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:  
**System 4**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 13813:2002**  
**keine Aufgabe für eine notifizierte Prüfstelle**
- 6) Erklärte Leistung:

| <b>Wesentliche Merkmale</b>               | <b>Leistung</b>               |
|---|-------------------------------|
| <b>Brandverhalten:</b>                    | <b>Klasse A1<sub>fl</sub></b> |
| <b>Freisetzung korrosiver Substanzen:</b> | <b>CT</b>                     |
| <b>Wasserdurchlässigkeit:</b>             | <b>NPD</b>                    |
| <b>Wasserdampfdurchlässigkeit:</b>        | <b>NPD</b>                    |
| <b>Druckfestigkeit:</b>                   | <b>C20</b>                    |
| <b>Biegezugfestigkeit:</b>                | <b>F4</b>                     |
| <b>Verschleißwiderstand:</b>              | <b>NPD</b>                    |
| <b>Trittschallisolierung:</b>             | <b>NPD</b>                    |
| <b>Schallabsorption:</b>                  | <b>NPD</b>                    |
| <b>Wärmebeständigkeit:</b>                | <b>NPD</b>                    |
| <b>Chemische Beständigkeit:</b>           | <b>NPD</b>                    |
| <b>Freisetzung gefährliche Stoffe:</b>    | <b>s. SDB</b>                 |

- 7) Geeignete technische Dokumentation: Brandverhaltensklasse, die ohne Prüfung gemäß der Entscheidung der Kommission 1996/603/EG deklariert wurde.  
Gehalt an organischen Stoffen <1 Gew.-%
- 8) REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Frank Sommer – Mapei GmbH, Qualitätsmanagement**

**Weferlingen, 27/03/2019**

Mapei GmbH  
  
Frank Sommer | Qualitätsmanagement  
.....

*Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.*

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Überarbeitungshinweis 0: | Erste Ausgabe |
|--------------------------|---------------|

**NOVOPLAN MAXI**  
**CE Kennzeichnung**  
*Anhang zur LE Nr. CPR-DE1/0115.1*

|   |  |
|---|--|
|    |  <b>MAPEI</b> GmbH<br>Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)<br><a href="http://www.mapei.de">www.mapei.de</a> |
| <b>19</b><br><b>CPR-DE1/0115.1</b><br><b>EN 13813</b><br><b>NOVOPLAN MAXI</b><br><i>Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden</i>   |  |
| Brandverhalten:<br>Freisetzung korrosiver Substanzen:<br>Wasserdurchlässigkeit:<br>Wasserdampfdurchlässigkeit:<br>Druckfestigkeit:<br>Biegezugfestigkeit:<br>Verschleißwiderstand:<br>Trittschallisolierung:<br>Schallabsorption:<br>Wärmebeständigkeit:<br>Chemische Beständigkeit:<br>Freisetzung gefährliche Stoffe: | Klasse A1fl<br>CT<br>NPD<br>NPD<br>C20<br>F4<br>NPD<br>NPD<br>NPD<br>NPD<br>NPD<br>s. SDB  |

**Anmerkung:**

*MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:*

- *Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,*
- *Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),*
- *Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,*
- *Druckfehler.*