

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0090.1

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **PLASTIMUL 1K CLASSIC**
- 2) Verwendungszwecke: **Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMB - W2A, CB2, C2A) zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Bahnhofsplatz 10 – 63906 Erlenbach** **www.mapei.de**
- 4) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 15814:2011 + A1:2012**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Nr. 0432, hat die Leistungsbewertung des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.**

- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdichtheit	Klasse W2A
Rissüberbrückungsfähigkeit	Klasse CB2
Beständigkeit gegen Wasser	Bestanden
Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen	Bestanden
Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen	Bestanden
Brandverhalten	Klasse E
Druckfestigkeit	Klasse C2A
Gefährliche Stoffe	NPD
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhalten	Bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dr. Uwe Gruber - Mapei GmbH, Geschäftsführung

Erlenbach, 01/10/2014

Mapei GmbH - Deutschland

Dr. Uwe Gruber | Geschäftsführung

(Die Gültigkeit der Unterschrift beschränkt sich nur auf Leistungserklärungen)

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 0 : **Erste Ausgabe**

PLASTIMUL 1K CLASSIC
CE Kennzeichnung
Anhang zur LE Nr. CPR-DE1/0090.1

 0432	 MAPEI GmbH Bahnhofplatz 10 – 63906 Erlenbach (Deutschland) www.mapei.de
14 CPR-DE1/0090.1 EN 15814:2011 + A1:2012 PLASTIMUL 1K CLASSIC <i>Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMB - W2A, CB2, C2A) zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen</i>	
Wasserdichtheit Rissüberbrückungsfähigkeit Beständigkeit gegen Wasser Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen Brandverhalten Druckfestigkeit Gefährliche Stoffe Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhalten	Klasse W2A Klasse CB2 Bestanden Bestanden Bestanden Klasse E Klasse C2A NPD Bestanden

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0090.2

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **PLASTIMUL 1K CLASSIC**
- 2) Verwendungszwecke: **Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung für die Bauwerksabdichtung**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Bahnhofplatz 10 – 63906 Erlenbach** www.mapei.de
- 4) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3
System 3 (für das Brandverhalten)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 15814:2011 + A2:2014**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Nr. 0432, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und das Zertifikat über die Einhaltung der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**

Die notifizierte Prüfstelle Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Nr. 0432 hat die Bewertung der Leistung (Brandverhalten) des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, nach dem System 3 vorgenommen und entsprechende Prüfberichte ausgestellt).

- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdichtheit Rissüberbrückungsfähigkeit Beständigkeit gegen Wasser Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen Brandverhalten Druckfestigkeit Gefährliche Stoffe Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhalten	Klasse W2A Klasse CB2 Keine Verfärbung des Wassers, keine Ablösung von der Einlage Keine Risse Kein Abrutschen und Ablaufen Klasse E Klasse C2A NPD erfüllt


Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Erlenbach, 13/01/2016

Mapei GmbH - Deutschland


Dr. Uwe Gruber | Geschäftsführung

(Die Gültigkeit der Unterschrift beschränkt sich nur
auf Leistungserklärungen)

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 1 :	Textliche Anpassungen und Harmonisierte Norm
---------------------------	--

PLASTIMUL 1K CLASSIC
CE Kennzeichnung
Anhang zur LE Nr. CPR-DE1/0090.2

 0432	 MAPEI GmbH Bahnhofplatz 10 – 63906 Erlenbach (Deutschland) www.mapei.de
14 CPR-DE1/0090.2 EN 15814:2011 + A2:2014 PLASTIMUL 1K CLASSIC <i>Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung für die Bauwerksabdichtung</i>	
Wasserdichtheit Rissüberbrückungsfähigkeit Beständigkeit gegen Wasser Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen Brandverhalten Druckfestigkeit Gefährliche Stoffe Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhalten	Klasse W2A Klasse CB2 Keine Verfärbung des Wassers, keine Ablösung von der Einlage Keine Risse Kein Abrutschen und Ablaufen Klasse E Klasse C2A NPD erfüllt

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigegefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0090.2

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **PLASTIMUL 1K CLASSIC**
- 2) Verwendungszwecke: **Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung für die Bauwerksabdichtung**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) www.mapei.de**
- 4) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

System 3 (für das Brandverhalten)

- 5) Harmonisierte Norm: **EN 15814:2011 + A2:2014**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Nr. 0432, hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und das Zertifikat über die Einhaltung der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.**

Die notifizierte Prüfstelle Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Nr. 0432, hat die Bewertung der Leistung (Brandverhalten) des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, nach dem System 3 vorgenommen und entsprechende Prüfberichte ausgestellt.

- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdichtheit Rissüberbrückungsfähigkeit Beständigkeit gegen Wasser Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen Brandverhalten Druckfestigkeit Gefährliche Stoffe Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens	Klasse W2A Klasse CB2 Keine Verfärbung des Wassers, keine Ablösung von der Einlage Keine Risse Kein Abrutschen und Ablaufen Klasse E Klasse C2A NPD erfüllt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Erlenbach, 12/07/2016

Mapei GmbH - Deutschland

Dr. Uwe Gruber | Geschäftsführung

(Die Gültigkeit der Unterschrift beschränkt sich nur auf Leistungserklärungen)

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 1 :	Produkt unverändert, Änderung der Adresse
---------------------------	---

PLASTIMUL 1K CLASSIC
CE Kennzeichnung
Anhang zur LE Nr. CPR-DE1/0090.2

 0432	 MAPEI GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) www.mapei.de
14 CPR-DE1/0090.2 EN 15814:2011 + A2:2014 PLASTIMUL 1K CLASSIC <i>Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung für die Bauwerksabdichtung</i>	
Wasserdichtheit Rissüberbrückungsfähigkeit Beständigkeit gegen Wasser Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen Brandverhalten Druckfestigkeit Gefährliche Stoffe Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens	Klasse W2A Klasse CB2 Keine Verfärbung des Wassers, keine Ablösung von der Einlage Keine Risse Kein Abrutschen und Ablaufen Klasse E Klasse C2A NPD erfüllt

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigegefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0090.2

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **PLASTIMUL 1K CLASSIC**
- 2) Verwendungszwecke: **Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung für die Bauwerksabdichtung**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)**
www.mapei.de
- 4) System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3

System 3 (für das Brandverhalten)

- 5) Harmonisierte Norm: **EN 15814:2011 + A2:2014**

Notifizierte Stelle: **Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Nr. 0432**

- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdichtheit Rissüberbrückungsfähigkeit Beständigkeit gegen Wasser Bielsamkeit bei niedrigen Temperaturen Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen Brandverhalten Druckfestigkeit Gefährliche Stoffe Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens	Klasse W2A Klasse CB2 Keine Verfärbung des Wassers, keine Ablösung von der Einlage Keine Risse Kein Abrutschen und Ablaufen Klasse E Klasse C2A NPD erfüllt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Sommer - Mapei GmbH, Leiter Qualitätsmanagement

Weferlingen, 11/10/2023

Mapei GmbH

 Frank Sommer | Qualitätsmanagement

PLASTIMUL 1K CLASSIC
Leistungserklärung
Nr. CPR-DE1/0090.2

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 2:	Produkt unverändert, Geändertes DoP-Layout
--------------------------	--

PLASTIMUL 1K CLASSIC
CE Kennzeichnung
Anhang zur LE Nr. CPR-DE1/0090.2

 0432	 MAPEI GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) www.mapei.de
14 CPR-DE1/0090.2 EN 15814:2011 + A2:2014 PLASTIMUL 1K CLASSIC <i>Kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung für die Bauwerksabdichtung</i>	
Wasserdichtheit Rissüberbrückungsfähigkeit Beständigkeit gegen Wasser Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen Brandverhalten Druckfestigkeit Gefährliche Stoffe Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens	Klasse W2A Klasse CB2 Keine Verfärbung des Wassers, keine Ablösung von der Einlage Keine Risse Kein Abrutschen und Ablaufen Klasse E Klasse C2A NPD erfüllt

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.